

POUČENÍ PACIENTA

Zátěžové scintigrafické vyšetření prokrvení srdečního svalu

Vyšetření se provádí **nalačno**. V případě, že jste pozván/a na pozdější hodinu, se můžete lehce nasnídat.

Vždy je nutné na **24 hodin před** vyšetřením **vyloučit všechny nápoje a potraviny obsahující kofein, tein** a ostatní methyloxantinové deriváty. Jedná se o kávu, čaj, Coca Colu a podobné nápoje včetně energetických, dále čokoládu a banány.

Je možné pít **pouze vodu**.

Diabetik si zachová svůj režim (snídá a vezme si obvyklé léky na cukrovku) a vezme si s sebou svačinu a nápoj.

Po dohodě s vaším kardiologem/ošetřujícím lékařem/internistou je třeba vysadit léky z těchto lékových skupin:

- **2 dny** před vyšetřením a v den vyšetření nesmíte užívat:
 - beta-blokátory
 - antagonisty kalcia
- **1 den** před vyšetřením a v den vyšetření neužívat:
 - nitráty
 - deriváty xantinu, centrální a periferní vazodilatancia

S sebou si přineste

- **svačinu a pití**, je to součást vyšetření! Po ukončení zátěžového testu je nutné, abyste se najedl/a
- **všechny léky, které užíváte**
- oblečte si **pohodlné oblečení a obuv**, které jsou vhodné k šlapání na ergometru

Vyšetření a s ním spojený pobyt u nás na oddělení bude trvat přibližně **4-5 hodin**, může se však i prodloužit z důvodu nutnosti provedení akutního vyšetření jiného pacienta.

V případě jakékoli nejasnosti se obraťte na pracovníky oddělení nukleární medicíny na tel. 572 529 753.